МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

По дисциплине общеобразовательного цикла ОУД.10 Физика

по специальностям (базовой подготовки):

29.02.01-Конструирование, моделирование и технология изделия из кожи, 29.02.02-Технология кожи и меха, 29.02.03 –Конструирование, моделирование и технология изделий из меха, 29.02.04-Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 29.02.05-Технология текстильных изделий(по видам),

протокол № / от <u>27. св</u> 20 <u>24</u>	Председатель МЦК	Исаева
•		20_2/_
но россии МПГ	на заседании МЦК	

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина ОУД. 10 Физикаявляется частью общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы ППССЗ в соответствии ФГОС СПО по направлению подготовки специальностям:

29.02.01-Конструирование, моделирование и технология изделия из кожи,_

29.02.02-Технология кожи и меха,

29.02.03 – Конструирование, моделирование и технология изделий из меха,

29.02.04-Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,

29.02.05-Технология текстильных изделий(по видам)

1.1 Общие положения

Результаты освоения дисциплины

Освоение содержания дисциплины ОУД.10 Физика обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

1.1.1. Личностных:

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;

умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развитияв выбранной профессиональной деятельности;

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные источники информации;

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития.

Дополнительные личностные:

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями

1.1.2. Метапредметных:

использование различных видов познавательной деятельности для решенияфизических задач, применение основных методов познания (наблюдения,

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-

мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться впрофессиональной сфере;

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;

умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

умение публично представлять результаты собственного исследования, вестидискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

Дополнительные метапредметные:

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем

1.1.3. Предметных:

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональнойграмотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии символики;

владение основными методами научного познания, используемыми в физике:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимостьмежду физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

сформированность умения решать физические задачи;

сформированность умения применять полученные знания для объясненияусловий протекания физических явлений в природе, профессиональной сферы для принятия практических решений в повседневной жизни;

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

Дополнительные предметные:

умение решать вариативные задачи

Планируемые личностные результаты:

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

- **ЛР 10** Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
- **ЛР 16** Проявляющий идеи гуманизма и гуманистических взглядов на категории Мир, Дружба, Сотрудничество. Осознающий себя личностью планетарного масштаба, патриотом и борцом за МИР, отторгающий идеи экстремизма и терроризма; человеком Планеты Земля и мироздания.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке на экзамене.

Разунь тоты обущания

2.1. В результате промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих результатов:

Результаты обучения	Формы контроля и оценки
	результатов обучения
1. Личностных:	Лабораторно-практические
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной	работы, промежуточные
физической науки; физически грамотное	контрольные работы, Итоговая
поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами	оценка по дисциплине - Экзамен
и устройствами;	
готовность к продолжению	
образования и повышения квалификации	
в избранной профессиональной	
деятельности и объективное осознание	
роли физических компетенций в этом;	
умение использовать достижения	
современной физической науки и физиче-	
ских технологий для повышения	
собственного интеллектуального	
развитияв выбранной профессиональной	
деятельности;	
умение самостоятельно добывать	
новые для себя физические знания,	
используя для этого доступные источники	
информации;	
умение выстраивать	
конструктивные взаимоотношения в	
команде по решению общих задач;	
умение управлять своей	
познавательной деятельностью,	
проводить самооценку уровня	
собственного интеллектуального	
развития.	
2. Метапредметных:	

использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, процессов, явлений c которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;

умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

3. Предметных:

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями;

физической уверенное использование терминологии символики; владение основными методами научного познания, используемыми физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; сформированность умения решать физические задачи; сформированность умения применять полученные знания ДЛЯ объяснения условий протекания физических явлений природе, профессиональной сферы для принятия практических решений в повседневной жизни; сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой разных ИЗ источников.

Количественная оценка результата (от «2» до «5» баллов) и определяется в результате:

- -текущего устного опроса по темам;
- -промежуточной контрольной работы по теме «Механика»;
- -лабораторно-практических работ.

Качественная оценка уровня преодоления, т.е. констатация факта выполнения задания и приобретения определенных практических навыков подтверждается в результате:

- -защиты лабораторно-практических работ (ЛПР): (от «3» до «5» баллов);
- -выполнения СРС по типовым заданиям: выполнено (+), невыполнено (-).

Оценка достижения обучающимися личностных результатов

Оценка личностных результатов осуществляется обучающимися в результате самооценки, на основе представленных критериев. Лист самооценки заполняется студентами завершающего курса жх и вкладывается в портфолио.

Код	Формируемые	Формы или критерии оценки личностных
личностных	ценностные	результатов обучающихся

результатов реализации программы воспитания	отношения к ценностям	
ЛР 7	отношение к Человеку	-конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/группе; -соблюдение этических норм общения при взаимодействии с администрацией, преподавателями, обучающимися, заведующими лабораториями и руководителями практики.
ЛР 10	отношение к Земле, экологической и иной безопасности;	 –проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; –демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.
ЛР 16	отношение к Миру и борьбе за мир	-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; -участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях.

Варианты промежуточной контрольной работы потеме «Механика»

1 вариант

- 1. Перемещение это:
- 1) векторная величина; 2) скалярная величина;
- 3) может быть и векторной и скалярной величиной;
- 4) правильного ответа нет.
- 2. Перемещением движущейся точки называют...
- 1) ...длину траектории;
- 2) пройденное расстояние от начальной точки траектории до конечной;
- 3)... направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение точки с его конечным;
 - 4) ...линию, которую описывает точка в заданной системе отсчета.
 - Ускорение это:
- 1) физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому промежутку времени, за который это изменение произошло;
- 2) физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому физически малому промежутку времени, за которое это изменение произошло;
 - 3) физическая величина, равная отношению перемещения ко времени.

- 4. Локомотив разгоняется до скорости 20м/с, двигаясь по прямой с ускорением 5м/с 2 . Начальная скорость его равна нулю. Сколько времени длится разгон?
 - 1) 0,25c; 2) 2c; 3) 100 c; 4) 4c.
- 5. Какие силы в механике сохраняют свое значение при переходе из одной инерциальной системы в другую?
 - 1) силы тяготения, трения, упругости; 2) только сила тяготения;
 - 3) только сила упругости; 4) только сила трения.
 - 6. Равнодействующая сила это:
- 1) сила, действие которой заменяет действие всех сил, действующих на тело;
 - 2) сила, заменяющая действие сил, с которыми взаимодействуют тела.
- 7. Согласно закону Гука сила натяжения пружины при растягивании прямо пропорциональна
 - 1) ее длине в свободном состоянии;
 - 2) ее длине в натянутом состоянии;
 - 3) разнице между длиной в натянутом и свободном состояниях;
 - 4) сумме длин в натянутом и свободном состояниях.
- 8. Спортсмен совершает прыжок с шестом. Сила тяжести действует на спортсмена
- 1)только в течение того времени, когда он соприкасается с поверхностью Земли;
 - 2) только в течение того времени, когда он сгибает шест в начале прыжка;
 - 3) только в то время, когда он падает вниз после преодоления планки;
 - 4) во всех этих случаях.
 - 9. Вес тела:
 - 1) свойство тела; 2) физическая величина; 3) физическое явление.
 - 10.Сила тяготения это сила обусловленная:
 - 1) гравитационным взаимодействием;
 - 2) электромагнитным взаимодействием;
 - 3) и гравитационным, и электромагнитным взаимодействием.
- 11. Товарный вагон, движущийся по горизонтальному пути с небольшой скоростью, сталкивается с другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера сжимается. Какое из перечисленных ниже преобразований энергии наряду с другими происходит в этом процессе?
- 1) кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины;

- 2) кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию;
- 3) потенциальная энергия пружины преобразуется в ее кинетическую энергию;
- 4) внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона.
- 12. Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина импульса 4 H·c, Macca тела равна...
 - 1) 0,5кг; 2) 1 кг; 3) 2 кг; 4) 32 кг.

Часть 2

- 13. Свободно падающее тело прошло последние 30 м за 0,5 с. Найдите высоту падения.
- 14. Определите удлинение пружины, если на нее действует сила 10 H, а коэффициент жесткости 500 H/м.
- 15. Автомобиль массой 4 т движется в гору с ускорением 0.2 м/c^2 . Найдите силу тяги, если уклон равен 0.02, а коэффициент сопротивления 0.04.

2 вариант

- 1.Модуль перемещения при криволинейном движении в одном направлении:
 - 1) равен пройденному пути;
 - 2) больше пройденного пути;
 - 3) меньше пройденного пути;
 - 4) правильного ответа нет.
 - 2. Средняя скорость характеризует:
 - 1) равномерное движение; 2) неравномерное движение;
 - 3. Проекция ускорения на координатную ось может быть:
 - 1) только положительной; 2) только отрицательной;
 - 3) и положительной, и отрицательной, и равной нулю.
- 4. При подходе к станции поезд уменьшил скорость на 10м/с в течение 20с. С каким ускорением двигался поезд?
 - 1) -0.5 m/c^2 ; 2) 2 m/c^2 ; 3) 0.5 m/c^2 ; 4) -2 m/c^2 .
- 5. В инерциальной системе отсчета F сообщает телу массой m ускорение a. Как изменится ускорение тела, если массу тела и действующую на него силу уменьшить в 2 раза?
 - 1) увеличится в 4 раза; 2) уменьшится в 4 раза;
 - 3) уменьшится в 8 раз; 4) не изменится.

- 6. после открытия парашюта парашютист под действием силы тяжести и силы сопротивления воздуха двигался вниз с ускорением, направленным вверх. Как станет двигаться парашютист, когда при достижении некоторого значения скорости равнодействующая силы тяжести и силы сопротивления воздуха окажется равной нулю?
 - 1) равномерно и прямолинейно вверх; 2) равномерно и прямолинейно вниз;
 - 3) с ускорением свободного падения вниз; 4) будет неподвижным.
 - 7. Закон инерции открыл
 - 1) Демокрит; 2) Аристотель; 3) Галилей; 4) Ньютон.
 - 8. Импульс системы, состоящей из нескольких материальных точек, равен:
 - 1. сумме модулей импульсов всех ее материальных точек;
 - 2. векторной сумме импульсов всех ее материальных точек;
 - 3. импульсы нельзя складывать.
- 9. Утверждение о том, что импульсы замкнутой системы тел не изменяются, является:
 - 1) необоснованным; 2) физическим законом; 3) вымыслом;
 - 4) затрудняюсь что-либо сказать по этому поводу.
- 10. Мальчик массой 50кг, стоя на очень гладком льду, бросает груз массой 8кг под углом 60^0 к горизонту со скоростью 5м/с. Какую скорость приобретет мальчик?
 - 1)5,8m/c; 2) 1,36 m/c; 3) 0,8m/c; 4) 0,4 m/c.
- 11. Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов равны соответственно 0,03кгм/с и 0,04 кгм/с. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс слипшихся шариков равен
 - 1).01 κ Γ ·M/c; 2). 00351 κ Γ ·M/c; 3).0,05 κ Γ ·M/c; 4) 0,07 κ Γ ·M/c;
- 12. Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы величиной 4 Н за 2 с импульс тела увеличился и стал равен 20кг·м/с. Первоначальный импульс тела равен
 - 1) 4кг·м/с; 2) 8кг·м/с; 3) 12кг·м/с; 4) 28кг·м/с;

<u>Часть 2</u>

- 13. Тело падает с высоты 100 м без начальной скорости. За какое время тело проходит первый и последний метры своего пути?
- 14. Коэффициент жесткости резинового жгута 40 Н/м. Каков коэффициент жесткости того же жгута, сложенного пополам?
- 15. Какую скорость относительно Земли приобретает ракета массой 600 г, если пороховые газы массой 15 г вылетают из нее со скоростью 800 м/с?

Ответы:

$N_{\underline{0}}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B-	3	3	2	4	2	1	3	4	2	1	2	2	195 м	0,02 м	3,2 кН
B- II	3	2	3	3	4	4	4	2	2	4	4	3	4с; 5м,35м	80Н/м	120 _M /c

Критерии оценивания работ:

90 - 100% выполненной работы(13 заданий) – «5»;

75 – 85% выполненной работы(10-11заданий) – «4»;

50 - 70% выполненной работы(7-9 заданий) - «3».

Варианты ИКР

«Электродинамика»

Вариант №1

- 1. В каком случае вокруг движущегося электрона возникает магнитное поле?
 - 1 электрон движется прямолинейно и равномерно;
 - 2 электрон движется равномерно по окружности;
 - 3 электрон движется равноускорено прямолинейно.
 - **А.** 1 **Б**. 2 **В**. 3 Г. 1 и 2 Д. 1 и 3 **Е**. 2 и 3 **Ж**. Во всех случаях
 - 3. Такого случая среди вариантов нет
 - **2.** На проводник, помещенный в магнитное поле, действует сила 3 Н. Длина активной части проводника 60 см, сила тока 5 А. Определите модуль вектора магнитной индукции поля.
 - **А**. 3Тл **Б**. 0,1Тл **В**. 1Тл **Г**. 6Тл **Д**. 100Тл
 - 3. Какая физическая величина измеряется в вольтах?
 - А. Индукция поля Б. Магнитный поток В. ЭДС индукции Г. Индуктивность
 - **4.** Частица с электрическим зарядом $8\cdot10^{-19}$ Кл движется со скоростью 220 км/ч в магнитном поле с индукцией 5 Тл, под углом 30^{0} . Определить значение силы Лоренца.
 - **А**. 10⁻¹⁵ Н **Б**. 2·10⁻¹⁴ Н **В**. 2·10⁻¹² Н Г. 1,2·10⁻¹⁶ Н Д. 4·10⁻¹² Н **Е.** 1,2·10⁻¹² Н
 - **5.** Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен под углом 30^0 к вектору магнитной индукции. Какова сила Ампера, действующая на проводник, при силе тока 200 мА и индукции поля 0.5 Тл?
 - **А**. 5 мН **Б**. 0,5 Н **В**. 500 Н **Г**. 0,02 Н **Д**. 2Н
 - 6. При вдвигании в катушку постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Как называется это явление?
 - А. Электростатическая индукция Б. Магнитная индукция
 - В. Электромагнитная индукция Г. Самоиндукция Д. Индуктивность
 - **7.** Определить магнитный поток, пронизывающий поверхность, ограниченную контуром, площадью 1 m^2 , если вертикальная составляющая индукции магнитного поля $0{,}005 \text{ Тл}$.
 - **А**. 200 Н **Б**. 0,05 Вб **В**. 5 мФ Γ . 5000 Вб **Д.** 0,02 Тл **Е**. 0,005 Вб
 - 8. Магнитное поле создается....
 - А. Неподвижными электрическими зарядами Б. Магнитными зарядами
 - В. Постоянными электрическими зарядами Г. Постоянными магнитами

9. Сила тока, равная 1 A, создает в Определить индуктивность контура.

контуре магнитный поток в 1 Вб.

А. 1 А **Б**. 1 Гн **В**. 1 Вб **Г**. 1 Гн **Д**. 1 Ф

- 10. В цепи, содержащей источник тока, при замыкании возникает явление...
- А. Электростатическая индукция Б. Магнитная индукция
- В. Электромагнитная индукция Г. Самоиндукция Д. Индуктивность
- **11.** Какова энергия магнитного поля катушки индуктивностью, равной 2 Гн, при силе тока в ней, равной 200 мА?
- **А**. 400 Дж **Б**. 4·10⁴ Дж **В**. 0,4 Дж **Г**. 8·10⁻² Дж Д. 4·10⁻² Дж
- 12. Вблизи неподвижного положительно заряженного шара обнаруживается....
- А. Электрическое поле Б. Магнитное поле В. Электромагнитное поле
- Г. Попеременно то электрическое, то магнитное поля
- **13.** Определить индуктивность катушки через которую проходит поток величиной 5 Вб при силе тока 100 мА.
- **А**. 0,5 Гн **Б**. 50 Гн **В**. 100 Гн **Г**. 0,005 Гн **Д**. 0,1 Гн
- **14.** Какова ЭДС индукции, возбуждаемая в проводнике, помещенном в магнитном поле с индукцией 100 мТл, если оно полностью исчезает за 0,1 с? Площадь, ограниченная контуром, равна 1 м².
- **А**. 100 В **Б.** 10 В **В**. 1 В Г. 0,1 В Д. 0,01 В
- **15.** Можно ли использовать скрученный удлинитель большой длины при большой нагрузке?
- А. Иногда Б. Нет В. Да Г Недолго
- **16.** Определить сопротивление проводника длиной 40 м, помещенного в магнитное поле, если скорость движения 10 м/с, индукция поля равна 0,01 Тл, сила тока 1A.
- **A**. 400 Om **B**. 0,04 Om **B**. 0,4 Om Γ. 4 Om Д. 40 Om

Вариант №2

- 1. В каком случае можно говорить о возникновении магнитного поля?
- **А**. Частица движется прямолинейно ускоренно **Б**. Заряженная частица движется прямолинейно равномерно **В**. Движется магнитный заряд
- 2. Определить силу, действующую на проводник длиной 20 см, помещенный в магнитное поле с индукцией 5 Тл, при силе тока 10 А.
- **А**. 10 H **Б**. 0,01 H **В**. 1 H Г. 50 H Д. 100 H
- 3. Какая физическая величина измеряется в веберах?
- **А**. Индукция поля **Б**. Магнитный поток **В**. ЭДС индукции **Г**. Индуктивность

- 4. Частица с электрическим зарядом $4\cdot 10^{-19}\,\mathrm{K}$ л движется со скоростью $1000\,\mathrm{km}/\mathrm{q}$ в магнитном поле с индукцией 5 Тл, под углом 30^0 . Определите значение силы Лоренца.
- **А**. 10⁻¹⁵ Н **Б**. 2·10⁻¹⁴ Н **В**. 2,7·10⁻¹⁶ Н **Г**. 10⁻¹² Н **Д**. 4·10⁻¹⁶ Н **Е**. 2,7·10⁻¹² Н
- 5. При выдвигании из катушки постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Как называется это явление?
- А. Электростатическая индукция Б. Магнитная индукция
- В. Электромагнитная индукция Г. Самоиндукция Д. Индуктивность
- 6. Электрическое поле создается....
- А. Неподвижными электрическими зарядами Б. Магнитными зарядами
- В. Постоянными электрическими зарядами Г. Постоянными магнитами
- 7. Прямолинейный проводник длиной 20 см расположен под углом 30^0 к вектору индукции магнитного поля. Какова сила Ампера, действующая на проводник, при силе тока 100 мА и индукции поля 0.5 Тл?
- **А**. 5 мН **Б**. 0,5 Н **В**. 500 Н Г. 0,02 Н Д. 2 Н
- 8. Чем определяется величина ЭДС индукции в контуре?
- А. Магнитной индукцией в контуре Б. Магнитным потоком через контур
- В. Индуктивностью контура Г. Электрическим сопротивлением контура
- Д. Скоростью изменения магнитного потока
- 9. Какой магнитный поток создает силу тока, равную 1 А, в контуре с индуктивностью в 1 Гн?
- **А**. 1A **Б**. 1 Гн **В**. 1 Вб **Г**. 1 Тл **Д**. 1 Ф
- 10. Чему равен магнитный поток, пронизывающий поверхность контура площадью 1 м^2 , индукция магнитного поля равна 5 Тл? Угол между вектором магнитной индукции и нормалью равен 60° .
- **А**. 5 Ф **Б**. 2,5 Вб **В**. 1,25 Вб Γ . 0,25 Вб Д. 0,125 Вб
- 11. При перемещении заряда по замкнутому контуру в вихревом электрическом поле, работа поля равна....
- **А**. Ноль **Б**. Какой то величине **В**. ЭДС индукции
- 12. Определить индуктивность катушки, если при силе тока в 2 А, она имеет энергию 0,4 Дж.
- **А**. 200 Гн **Б**. 2 мГн **В**. 100 Гн **Г**. 200 мГн **Д**. 10 мГн
- 13. По прямому проводу течет постоянный ток. Вблизи провода наблюдается...
- А. Только магнитное поле Б. Только электрическое поле
- **В.** Электромагнитное поле Γ . Поочередно то магнитное, то электрическое поле

14. Какова ЭДС индукции, возбуждаемая в проводнике, помещенном в магнитное поле с индукцией 200 мГн, если оно полностью исчезает за 0,01 с? Площадь, ограниченная контуром, равна 1 м².

А. 200 В Б. 20 В В. 2 В Г. 0,2 В Д. 0,02 В

- 15. Определить сопротивление проводника длиной 20 м, помещенного в магнитное поле, если скорость движения 10 м/с, индукция поля равна 0,01 Тл, сила тока 2 А.
- **А**. 400 Ом **Б.** 0,01 Ом **В**. 0,4 Ом Г. 1 Ом Д. 10 Ом
- 16. Можно ли использовать скрученный удлинитель большой длины при большой нагрузке?
- **А**. Иногда **Б**. Нет **В**. Да **Г**. Недолго

Ответы:

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B-I	Б	В	В	Γ	A	В	Е	Γ	Б	Γ	Д	Α	Б	В	Б	Γ
B- II	Б	A	Б	В	В	В	A	Д	В	Б	В	Γ	A	Б	Γ	Б

Критерии оценивания работ:


- 90 100% выполненной работы(13 заданий) «5»;
- 75 85% выполненной работы(10-11заданий) «4»;
- 50 70% выполненной работы(7-9 заданий) «3».

Контрольная работа № 3 «Колебания и волны»

Вариант №1

- **А1.** Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным током?
- 1. взаимодействие электрических зарядов;
- 2. действие электрического поля одного проводника с током на ток в другом проводнике;
- 3. действие магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике. **A2.** На какую частицу действует магнитное поле?
- 1. на движущуюся заряженную; на движущуюся незаряженную;
- 2. на покоящуюся заряженную; на покоящуюся незаряженную.

А3. На каком из рисунков правильно показано направление индукции магнитного поля, созданного прямым проводником с током. А; 2) Б; 3) В.



А4. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 30⁰ к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 А?

1. 1,2 H; 2) 0,6 H; 3) 2,4 H.

А5. В магнитном поле находится проводник с током. Каково направление силы Ампера, действующей на проводник? от нас; 2) к нам; 3) равна нулю.



А6. Электромагнитная индукция – это:

1. явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд;

2. явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении магнитного потока;

3. явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током.

А7. Дети раскачиваются на качелях. Какой это вид колебаний?

1. свободные 2. вынужденные 3. Автоколебания

А8. Тело массой m на нити длиной l совершает колебания с периодом Т. Каким будет период колебаний тела массой m/2 на нити длиной l/2?

1. ½ T 2. T 3. 4T 4. ¼ T

А9. Скорость звука в воде 1470м/с. Какова длина звуковой волны при периоде колебаний 0,01с?

1. 147км 2. 1,47см 3. 14,7м 4. 0,147м

A10. Как называют число колебаний за $2\pi c$?

1. частота 2. Период 3. Фаза 4. Циклическая частота

А11. Мальчик услышал эхо через 10с после выстрела пушки. Скорость звука в воздухе 340м/с. На каком расстоянии от мальчика находится препятствие?

1. 1700м 2. 850м 3. 136м 4. 68м

А12.Определить период свободных электромагнитных колебаний, если колебательный контур содержит катушку индуктивностью 1мк Γ н и конденсатор емкостью 36п Φ .

1. 40Hc 2. 3·10⁻¹⁸c 3. 3,768·10⁻⁸c 4. 37,68·10⁻¹⁸c

А13. Простейшая колебательная система, содержащая конденсатор и катушку индуктивности, называется...

1. автоколебательной системой 2. колебательной системой

3. колебательным контуром 4. колебательная установка

- **А14.** Как и почему изменяется электрическое сопротивление полупроводников при увеличении температуры?
- 1. Уменьшается из-за увеличения скорости движения электронов.
- 2. Увеличивается из-за увеличения амплитуды колебаний положительных ионов кристаллической решетки.
- 3.Уменьшается из-за увеличения концентрации свободных носителей электрического заряда.
- 4. Увеличивается из-за увеличения концентрации свободных носителей электрического заряд.

В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения

	ВЕЛИЧИНЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ					
A)	индуктивность	1)	тесла (Тл)				
Б)	магнитный поток	2)	генри (Гн)				
B)	индукция магнитного поля	3)	вебер (Вб)				
		4)	вольт (В)				

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B по окружности радиуса R со скоростью v. Что произойдет с радиусом орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении скорости движения?


К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

	ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ		их изменения					
A)	радиус орбиты	1)	увеличится					
Б)	период обращения	2)	уменьшится					
B)	кинетическая энергия	3)	не изменится					


C1. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 20 В. Рассчитайте изменение силы тока и энергии магнитного поля катушки, если это произошло за 0,2 с.

Вариант 2

- **А1.** Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током объясняется тем, что на нее действует:
- 1. магнитное поле, созданное движущимися в проводнике зарядами;
- 2. электрическое поле, созданное зарядами проводника;
- 3. электрическое поле, созданное движущимися зарядами проводника. **А2.** Движущийся электрический заряд создает:
- 1. только электрическое поле;
- 2. как электрическое поле, так и магнитное поле;
- 3. только магнитное поле.
 - **А3**. На каком из рисунков правильно показано направление индукции магнитного поля, созданного прямым проводником с током. А; 2) Б; 3) В.



- **А4.** Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 5 Тл и расположен под углом 30⁰к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 2 А? 0,25 H; 2) 0,5 H; 3) 1,5 H.
- **А5.** В магнитном поле находится проводник с током. Каково направление силы Ампера, действующей на проводник? от нас; 2) к нам; 3) равна нулю.



А6. Сила Лоренца действует

- 1. на незаряженную частицу в магнитном поле;
- 2. на заряженную частицу, покоящуюся в магнитном поле;
- 3. на заряженную частицу, движущуюся вдоль линий магнитной индукции поля. **A7.** На квадратную рамку площадью 2 м² при силе тока в 2 А действует максимальный вращающий момент, равный 4 Н⋅м. Какова индукция магнитного поля в исследуемом пространстве ?
- 1. 1Тл; 2) 2 Тл; 3) 3Тл.
 - **А8.** Какой вид колебания наблюдается при качании маятника в часах? 1. свободные 2. вынужденные 3. автоколебания 4. упругие колебания
 - **А9.** Скорость звука в воздухе 330м/с. Какова частота звуковых колебаний, если длина волны равна 33см?
 - 1. 1000Гц 2. 100Гц 3. 10Гц 4. 10 000Гц 5. 0,1Гц
 - **A10**. Определить период свободных электромагнитных колебаний, если колебательный контур содержит конденсатор емкостью 1мк Φ и катушку индуктивностью 36Γ н.
- 1. $1,4\cdot 10^{-8}$ c 2) $2,4\cdot 10^{-18}$ c 3) $3,768\cdot 10^{-8}$ c 4) $37,68\cdot 10^{-3}$ c

- **А11**. Определить частоту излучаемых волн системой, содержащей катушку индуктивностью 9Гн и конденсатор электроемкостью 4Ф.
- 1. 72π Γц 2. 12π Γц 3. 36 Γц 4. 6 Γц 5. $1/12\pi$ Гц
- **A12.** По какой из характеристик световой волны определяется ее цвет? 1. по длине волны 2. по частоте 3. по фазе 4. по амплитуде
- **А13.** Незатухающие колебания, происходящие за счет источника энергии, находящегося внутри системы, называются...
- 1. свободные 2. вынужденные 3. Автоколебания 4. упругие колебания
- **А14.** Чистая вода является диэлектриком. Почему водный раствор соли NaCl является проводником?
- 1. Соль в воде распадается на заряженные ионы Na⁺и Cl⁻.
- 2. После растворения соли молекулы NaCl переносят заряд
- 3. В растворе от молекулы NaCl отрываются электроны и переносят заряд.
- 4. При взаимодействии с солью молекулы воды распадаются на ионы водорода и кислорода

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются

	ВЕЛИЧИНЫ		ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
A)	Сила, действующая на проводник	1)	
	с током со стороны магнитного		
	поля		
Б)	Энергия магнитного поля	2)	
B)	Сила, действующая на	3)	
	электрический заряд,		
	движущийся в магнитном поле.		
		4)	

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B по окружности радиуса R со скоростью v. Что произойдет с радиусом орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении заряда частицы?

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

	ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ		их изменения
A)	радиус орбиты	1)	увеличится
Б)	период обращения	2)	уменьшится
B)	кинетическая энергия	3)	не изменится

С1. Под каким углом к силовым линиям магнитного поля с индукцией 0.5 Тл должен двигаться медный проводник сечением 0.85 мм 2 и сопротивлением 0.04

Ом, чтобы при скорости 0.5 м/c на его концах возбуждалась ЭДС индукции, равная 0.35 B? (удельное сопротивление меди $\rho = 0.017 \text{ Ом·мм}^2/\text{м}$)

Решение заданий части С

Вариант 1

Используя закон электромагнитной индукции получаем

= 10 А. Энергия магнитного поля = 20 В

Вариант 2

ЭДС индукции в движущихся проводниках →

(1) (2) = 2 м; совместное решение (1) и (2) получим

; $\alpha = 30^{\circ}$

Ответы:

$N_{\underline{0}}$	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A1	A1	A1	A1	A1	B1	B2	C1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4			
I	3	1	3	2	2	2	3	2	3	4	1	3	3	4	23	13	0A
															1	1	•
																	20
																	В
II	1	2	3	1	1	3	4	1	1	4	2	1	3	3	14	22	30
															3	3	0

Критерии оценивания

Оценивание заданий частей А и В

За правильное выполнение задания А обучающийся получает 1 балл

За правильное выполнение задания В обучающийся получает 2 балла; 1 балл, если в ответе имеется хотя бы одна ошибка; 0 баллов, если ошибок более одной.

3. Критерии оценки:

Оценка **«отлично»** - выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично его излагающему, в ответе которого тесно связываются теория с практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практической работы. При выполнении практического задания студент должен свободно, быстро и безошибочно объяснять решение задачи.

Оценка **«хорошо»** выставляется твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему его, не допускающему существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми знаниями и приемами их выполнения. При выполнении практического задания студент должен уметь объяснять выполнение решение задачи.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность изложения программного материала испытывает затруднения в выполнении практических работ по данному предмету. При недостаточно выполнении практического задания студент ТОЧНО объяснитьрешение задачи.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно с большим затруднением формулирует практические задания. При выполнении практического задания студент не может объяснить решение задачи.

Разработчик: Гимадутдинов Б. Н., преподаватель