

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап
по компетенции
Технологии моды

Основная информация о конкурсной площадке:

Субъект Российской Федерации:

Базовая организация расположения конкурсной площадки:

ГАПОУ Казанский колледж технологии и дизайна

Адрес базовой организации: г.Казань, ул. Шигабутдина Марджани 26

Главный эксперт: Гордева Н.П. 0 0

Технический эксперт: Дмитриева Т.А 0 0

Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): 8

Количество конкурсантов (команд): 6

Количество рабочих мест: 6

Даты проведения: 4.03.2024-7.03.2024

Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 20 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300-500 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) ☐

Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)☐

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: ковролин/линолеум - 20 м2 на всю зону

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750	Мебель	1	шт	2	
2	Стул	на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг	Мебель	1	шт	3	
3	Стул швей	стул на пневмоамортизаторе без колес для работы за швейной машиной	Мебель	1	шт	1	

4	Промышленная швейная машина для обработки петель	Juki LBH-1790ANB, петлеобметочная швейная машина челночного стежка с компьютерным управлением. Форма петли: Прямая, глазковая Длина петли: 5 – 41 мм. Ширина петли: 2,5 – 5 мм. Высота подъем лапки: 14 мм. Максимальная скорость шитья: 4200 ст/мин. Ход игловодителя, мм: 34,6 Стандартные варианты обработки петель: 30 вариантов. Количество вводимых вариантов: 99 вариантов. Автоматическая смазка: наличие (полусухая голова). Автоматическая прорубка ткани: наличие. Автоматический подъем лапки: наличие. Автоматическая обрезка нити: наличие. Натяжение нити: электронное. Тип иглы DPx5 (№11-№14). Потребляемое напряжение, В: 220. Мощность, Вт: 400. Вес, кг: 75.	Оборудование	1	шт	1	
5	Пресс	Пресс дублировочный ручной (650x250x90), (220 V), давление гладильной платформы - 33,4 гр./кв.см	Оборудование	1	шт.	1	
6	Стол под пресс	(Шхгхв) 1200x620x780, столешница 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	Мебель	1	шт.	1	
7	Широкоформатный цветной плоттер 36" (>914mm)	Широкоформатный цветной инженерный плоттер 36", формат A0+, ширина 914 мм, подача рулонная, листовая + встроенный лоток для подачи страниц до A3, подставка с корзиной, 4-картриджа, черный пигмент, 2400x1200, Ethernet, USB, WiFi RAM 1024 Мб	Оборудование IT	1	шт.	1	
10	Ноутбук	рекомендуемые параметры: CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB или аналог	Оборудование IT	1	шт.	1	
11	Компьютерная мышь (для ноутбука)	USB подключение, 2 клавиши и колесо прокрутки	Оборудование IT	1	шт.	1	

12	Электронный таймер (большой)	Обратный отсчет времени Основные характеристики: Тип табло-Электронные часы; Назначение-Табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме; Габаритные размеры-440х160х70мм; Отображаемые параметры-текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]; Формат индикаторов-[88:88]; Высота индикаторов-100мм; Расстояние видимости-до 40м; Тип индикаторов-7-сегментная светодиодная матрица высокой четкости; Угол обзора светодиодов-120°; Ресурс работы светодиодов-100 000 часов; Стандартное управление-Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров)позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек; Класс пыли и влагозащиты корпуса- IP 54; Напряжение питания-220В, 50 Гц.; Резервное питание-Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания; Потребляемая мощность-15Вт; Тип корпуса-Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой	Оборудование ИТ	1	шт.	1	
13							
14	Мусорная корзина	Корзина изготовлена первичного полипропилена. Толщина стенок 2 мм. Габариты: 30 х 30 х 26 см. Диаметр: 30 см	Оборудование	1	шт	1	

Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 12 кв.м.

Освещение: **Допустимо верхнее искусственное освещение** (не менее 300-500 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) ☐

Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)☐

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : **не требуется**

Покрытие пола: **ковролин/линолеум** - 12 м2 на всю зону

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Офисный стол	рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 1400х600х750	Мебель	1	шт	1	
2	Стул	на колесиках синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг	Мебель	1	шт (на 1 раб.место)	6	
3	Запираемый шкафчик	не менее 5 запираемых ящиков, (ШхГхВ) 400х500х500	Мебель	1	шт	1	
4	Вешалка	штанга на колесах, с крючками (не менее 5 крючков)	Оборудование	1	шт	1	
5	Мусорная корзина	корзина изготовлена первичного полипропилена. Толщина стенок 2 мм. Габариты: 30 х 30 х 26 см. Диаметр: 30 см	Оборудование	1	шт	1	

Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 15 кв.м.

Освещение: **Допустимо верхнее искусственное освещение** (не менее 300-500 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) ☐

Электричество: 4 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) ☐

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : **не требуется**

Покрытие пола: **ковролин/линолеум** - 15 м2 на всю зону

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы	Мебель	2	шт	2	
2	Стол компьютерный	(ШхГхВ) 1200х700х750	Мебель	2	шт	2	
3	Стул	4 ножки, без подлокотников	Мебель	8	шт	8	
4	Запираемый шкафчик	не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	Мебель	2	шт	2	
5	Вешалка	штанга на колесах, с крючками	Оборудование	1	шт	1	
6	Мусорная корзина	корзина изготовлена первичного полипропилена. Толщина стенок 2 мм. Габариты: 30 х 30 х 26 см. Диаметр: 30 см	Оборудование	2	шт	2	
7	Кресло компьютерное	на колесиках, с подлокотниками синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг	Мебель	1	шт	1	

8	Стеллаж	Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок	Мебель	1	шт	1	
9	Компьютер	Core i7/ DDR4 2666 mHz 32 GB/ SSD 1Tb/ видеокарта RTX 2070 8GB	Оборудование ИТ	2	шт	2	
10	Монитор	не менее 24"	Оборудование ИТ	2	шт	2	
11	Компьютерная мышь	Оптическая, разрешение сенсора >1000dpi, количество кнопок 3, колесо прокрутки, интерфейс подключения USB	Оборудование ИТ	2	шт	2	
12	Клавиатура	классическая, полноразмерная, с цифровым блоком, интерфейс подключения USB	Оборудование ИТ	2	шт	2	
13	Сетевой удлинитель (на 5 розеток)	длина шнура: 3 м; выходные розетки с заземлением: 5 шт	Оборудование	2	шт	2	
14	Источник бесперебойного питания	выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт	Оборудование	2	шт	2	
15	МФУ лазерное	цветная печать, А3, 2400х1200 dpi, ч/б -	Оборудование ИТ	1	шт.	1	
16	Запасной картридж для МФУ	внести необходимую информацию	Расходные материалы	1	шт	1	
17	Программное обеспечение для просмотра изображений	программное обеспечение	ПО	2	шт	2	
18	Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf	ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и	ПО	2	шт	2	

19	Программное обеспечение для создания презентаций	ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда	ПО	2	шт	2	
20	Интернет-браузер	Интернет-браузер должен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную	ПО	2	шт	2	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Аптечка	Аптечка для оказания первой помощи в	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель	Порошковый огнетушитель заряд для по	Охрана труда	1	шт	1	
3	Кулер для воды с бутылкой воды (20л) и стаканчиками	Напольный, с нагревом и охлаждением воды	Оборудование	1	шт.	1	

Складское помещение

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): Площадь зоны: не менее 15 кв.м. Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300-500 люкс) Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) ☐ Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) ☐ Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется Покрытие пола: ковролин/линолеум - 15 м2 на всю зону
--

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : **не требуется**

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): **не требуется**

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1350х700х780	Мебель	2	шт	2	
2	Стул	материал обивки: ткань, ограничение по	Мебель	2	шт	2	
3	Стелаж	ТС-52000*1000*500 4 полки	Мебель	3	шт	3	
4	Плечики	пластмассовые	Мебель	2	шт.	10	
5	Мусорная корзина	объём: 10 л; материал: пластик	Мебель	1	шт	1	